

RhoFloor Livingstone

powered by  **INTEX**
MORE THAN FLOOR




Livingstone

Livingstone

Livingstone

Livingstone

OBERFLÄCHENTECHNIK



RHODE CHEMIE
weltweit


www.rhode.at



Tel +43/2256/82163-0
Fax +43/2256/82163-6
E-Mail: office@rhode.at

RhoFloor Livingstone

- Passend zu jedem Interieur die richtige Farbe und Korngröße
- Höchste Rutschklasse
- Fugenlose Optik
- Exklusiver Bodenbelag
- Individuell gestaltbar
- Höchste Belastbarkeit
- Geeignet für indoor und outdoor
- Ein Teppich aus natürlichen Bestandteilen
- Einfach zu Reinigen
- Ideal für Allergiker



- Kann in vielen Farben hergestellt werden
- Ausführung in verschiedenen Körnungen möglich



RhoFloor Livingstone

inspired by nature
 Nahezu grenzenlose Gestaltungsmöglichkeiten



Varianten:

- Quarz
- Marmor
- Glas
- Edelstein



www.rhode.at

RhoFloor Livingstone

powered by



RhoFloor Livingstone ist frostsicher und rutschfest. Deshalb für Terrassen, Poolumrandungen und Gartenwege geeignet. Aufgrund seiner Zusammensetzung ist RhoFloor Livingstone antistatisch und schallarm. Dieser Bodenbelag sorgt für eine staubfreie Umgebung in Räumen mit EDV-Anlagen und ist in Autosalons oder Galerien bestens einsetzbar. Ideal für Allergiker.

RhoFloor Livingstone bleibt attraktiv und hygienisch. Auch Verschmutzungen durch Lebensmittel, Flüssigkeiten oder anderen Alltagsbelastungen sind trotz seiner Offenporigkeit reinigbar. Durch die Harzbeschichtung der einzelnen Steinchen erhält die Oberfläche Ihres RhoFloor Livingstone eine pflegeleichte, dauerhafte Versiegelung. (Kein Auswaschen, keine Schlieren, keine Abnutzung der Farben durch Reinigungsmittel, keine Wartezeit durch Rutschgefahr)

RhoFloor Livingstone Bodenbeläge sind unempfindlich gegen Öl, Benzin, Alkohol, Urin, Fett, Blut und bedingt säurebeständig und werden in Schichtstärken von 6 bis 10 mm verlegt.

RhoFloor Livingstone Bodenbeläge ermöglichen nahezu grenzenlose Gestaltungsmöglichkeiten in Form und Farbe (in über 59 Standardfarben erhältlich, sowie Sondereinfärbungen und individuelle Farbmischungen). Weitere Steinsorten, Edelsteine oder andere Materialien wie Glas erhalten Sie auf Anfrage.

Untergrund: An den Untergrund stellt RhoFloor Livingstone kaum Ansprüche. Beton-, Estrich-, Kunststoff-, Holz- und Fliesenböden, sogar Asphalt sind geeignet.

Einsatzgebiete: Ob Shopping Center, Kindergarten, Wohnraum, Wellness-Oasen, Schwimmbadanlagen etc. RhoFloor Livingstone ist nahezu überall im Innen- und Außenbereich einsetzbar. Durch seine geringe Höhe eignet sich der NaturSteinTeppich ideal für den Einbau einer Fußbodenheizung (auch im Außenbereich).

Technische Daten:

Biegezugfestigkeit:	bis 14 N/mm ²
Druckfestigkeit:	bis max. 70 N/mm ²
Oberflächenhärte:	7-9 (Diamant 10)
Wärmeleitfähigkeit:	Lambda 0,952
Brandverhalten:	Nach ÖNORM B3810—B1 Nach ÖNORM B3800—Q1